

V

**Brand Identity Guidelines Version**  
Visual Identification System

I

**河海大学商学院**  
**视觉识别系统**

S

# contents

## A

基础部分

PART01

PART32

## B

办公部分

PART33

PART67

## C

宣传部分

PART68

PART110

## D

环境部分

PART111

PART134

# BASIC DESIGN SYSTEM

标志释义及设计说明	1
标识制图方法（横）	2
标识方格坐标制图	3
标识和简称的标准组合（竖）	4
标识制图方法（竖）	5
标识标准色彩	6
标识辅助色彩	7
标识的单色使用规范	8
标识的单色使用规范	9
专用中文字体	10
专用简称英文字体	11
专用英文全称	12
学院专用印刷中文字体	13
学院专用印刷英文字体	14
学院辅助型诠释	15
辅助型的色彩和方格制图	16
辅助型的标准适用格式规范	17
口号的标准适用格式规范	18
口号与Logo的标准组合规范	19
标识与学院中英文全称竖排组合	20
标识、学院全称与辅助型组合	21
标识与其它产品、机构的组合规范	22
标识与其它产品、机构的组合规范	23
产品标识在背景色上的适用规范	24
机构标识在背景色上的适用规范	25
标识背景色使用规范（纸质印刷物）	26
标识背景色使用规范（纸质印刷物）	27
图形禁止组合规范	28
标识的色彩禁用（非纸质物料）	29
学院与具体产品的组合禁用说明	30
学院与具体机构名称的组合禁用说明	31
产品、机构标识的色彩禁用	32



HHBS

河海大学商学院


BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

该标识由动感曲线和五星两部分图形组成，将河海和商学院巧妙的联系在一起，生动的将交流互动的特点转化为视觉形象。浪式的圆形轮廓，象征着五湖四海的学术交流涌进河海商学院，有着全球化的发展趋势；蓝绿色的搭配，蕴涵了科学与未来的深刻寓意，具有独特的艺术美感，是一个富有生命力的有机整体。该标志汇集了河海大学和商学院的原标识特征，有力地传递出河海商学院奋发有力的进取精神。

A-1-02 标识制图方法(横)

此页为学院标志图形部分在放大使用时的制图方法  
在所提供的CD光盘不能满足使用时，可依据此法进行放制

注：A为一个基本计量单位




标识最小应用规范

\* 本制图法所使用的标识颜色仅为制图所用，在实际运用中不予使用

A-1-03 标识方格坐标制图

此页为学院标志图形部分在放大使用时的制图方法  
在所提供的CD光盘不能满足使用时，可依据此法进行放制

注：A为一个基本计量单位



\* 本制图法所使用的标识颜色仅为制图所用，在实际运用中不予使用

A-1-04 标识和简称的标准组合(竖)

此页为标志竖式排列组合的应用说明  
作为横式排列组合的补充形式而存在  
其应用具有特殊规定



**HHBS**  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY  
**河海大学商学院**


该标识为竖式排列组合，在以下条件下进行使用：

- ※受物料尺寸限制，横式组合不方便应用时，可用该组合
- ※对国外发放的印刷品可用该组合
- ※当标识所处位置位于物料的中心时，可用该组合
- ※其它条件下可视美观情况，酌情考虑该组合

A-1-05 标识制图方法(竖)

此页为学院标志在放大使用时的制图方法  
在所提供的CD光盘不能满足使用时，可依据此法进行放制

注：A为一个基本计量单位



标识最小应用规范

\* 本制图法所使用的标识颜色仅为制图所用，在实际运用中不予使用



### A-1-06 标识标准色彩

标准色是象征学院文化的重要因素，透过视觉传达产生强烈印象达到色彩在视觉识别中的作用，标识以深绿和蓝色构成，均已标准化



HHBS

# 河海大学商学院

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY



四色印刷色 C100 M100 Y0 K0  
专 色 PANTONE DS184-1C  
R G B 色 R19 G0 B124



四色印刷色 C100 M55 Y0 K55  
专 色 PANTONE 540m  
R G B 色 R4 G33 B71



四色印刷色 C65 M0 Y78 K60  
专 色 PANTONE 3435CV  
R G B 色 R0 G56 B34



四色印刷色 C0 M30 Y100 K0  
专 色 PANTONE 130C  
R G B 色 R255 G179 B0

#### 色彩释义

标识的主色彩，采用了最能体现商学院未来愿景的蓝色和健康发展的绿色。

深绿色——成熟稳健，是学院坚实成长的见证，契合了商学院多年来坚持不懈的精神、务实的稳步发展理念。

蓝色——新生活力，象征着不断创新的蓬勃生命力，与不断创新的商学院品牌定位相吻合，是河海商学院可持续发展的强有力力量。

A-1-07 | 标识辅助色彩

此页为学院标识辅助色  
为使学院形象统一而富有变化，特制定辅助色系列配合应用，在特殊背景、特殊材料  
或特定要求下，基本要素(标识、标准字)可黑、可烫金银、可烫金、可凹凸



四色印刷色 C0 M0 Y0 K100  
专 色 PANTONE 348CVC  
R G B 色 R0 G0 B0



HHBS  
河海大学商学院  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY



四色印刷色 C0 M0 Y0 K40  
专 色 PANTONE 银  
R G B 色 R153 G153 B153



HHBS  
河海大学商学院  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY



四色印刷色 C40 M40 Y80 K0  
专 色 PANTONE 金  
R G B 色 R153 G126 B49



HHBS  
河海大学商学院  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

A-1-08 标识的单色使用规范

此页为学院标识在特殊单色情况下的使用规范  
为使学院标识适用不同的印刷、制作物料的特定状况，特制定单色状况下的适用规范



### A-1-09 标识的单色使用规范

此页为学院标识在特殊单色情况下的使用规范  
为使学院标识适用不同的印刷、制作物料的特定状况，特制定单色状况下的适用规范



A-1-10 | 专用中文字体

此页为学院专用中文字体

学院名称的标准字体在任何状况下都不可随意变动，其字体的结构、字间距等在实际的物料应用中皆不可有其他的调整形式。此制图规范的是修改后的英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构


空间等，据此可准确地绘制出学院英文的标准字

实际制作请直接使用CD光盘文件。若CD光盘不能满足使用，请严格按照此制图规范放制

学院中文字体

河海大学商学院

学院中文字体坐标制图



学院中文字体反白效果



A-1-11 | 专用简称英文字体

此页为学院专用英文字体

学院名称的标准字体在任何状况下都不可随意变动，其字体的结构，字间距等在实际的物料应用中皆不可有其他的调整形式。此制图规范的是修改后的英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此


可准确地绘制出学院英文的标准字

实际制作请直接使用CD光盘文件。若CD光盘不能满足使用，请严格按照此制图规范放制

学院简称英文字体

**HHBS**

学院简称英文字体坐标制图



学院简称英文字体反白效果



A-1-12 | 专用英文全称

此页为学院专用英文全称

学院名称的标准字体在任何状况下都不可随意变动，其字体的结构，字间距等在实际的物料应用中皆不可有其他的调整形式。此制图规范的是修改后的英文标准字的造型比例、笔画粗细、结构空间等，据此可准确地绘制出学院英文的标准字实际制作请直接使用CD光盘文件。若CD光盘不能满足使用，请严格按照此制图规范放制

学院全称英文字体

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

学院全称英文字体坐标制图



学院全称英文字体反白效果

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

A-1-13 | 学院专用印刷中文字体

为使视觉形象更加统一，所有传媒的所用文字，均应选用以下规定字体，允许向右倾斜20度，允许长体缩至80%—90%，允许放至120%—130%，禁止使用其他字体。本手册字体为苹果电脑系统字款，如使用pc机，可选择不同种类字库的相同字体替代使用原则上建议使用黑体及等线体来印刷，在特殊状况下可以选择宋体等辅助使用，书法及书法演变体  
不建议使用或尽量少使用

文鼎大黑简体 | 适用于题目、标题范畴

## 专用中文印刷字体

文鼎中黑简体 | 适用于文章小标题

## 专用中文印刷字体

文鼎中等线简体 | 适用于文章、内文范畴

## 专用中文印刷字体

文鼎中宋简体 | 适用于文章、内文范畴

## 专用中文印刷字体



A-1-14 | 学院专用印刷英文字体

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字，均应选用以下规定字体，允许向右倾斜20度，允许长体缩至80%—90%，允许放至120%—130%，禁止使用其他字体。本手册字体为苹果电脑系统字款，如使用pc机，可选择不同种类字库的相同字体替代使用。原则上建议使用Arial或同风格的字体来印刷，在特殊状况下可以选择Century等字体辅助使用，花体或其他过多装饰的字体不建议使用或尽量少使用。

**Arial Black** | 适用于文章、标题范畴

**LOPAL PETROCHEMICAL**

**Arial Bold** | 适用于文章、内文范畴

**LOPAL PETROCHEMICAL**

Arial Narrow | 适用于文章、内文范畴

LOPAL PETROCHEMICAL

Century | 适用于文章、内文范畴

LOPAL PETROCHEMICAL

A-1-15 | 学院辅助型诠释

此页为学院标识的辅助型

为了充实学院形象，丰富标识的具体应用，在整体视觉要求的基础上设计了辅助形，使其在实际应用中达到丰富视觉、增强记忆的双重作用



此比例大小下线粗：1磅



辅助形释义

辅助形在构成上延续了logo中的基本色，以保持与标识在形式和内涵上的一致。

取形于流动形态的辅助形，以柔和的线条彰显了商学院和河海和谐的特质。

A-1-16 辅助型的色彩和方格制图

此页为学院辅助型的黑白应用和制图方法  
在所提供的CD光盘不能满足使用时，可依据此法进行复制


注：A为一个基本计量单位



此比例大小下线粗：1磅



此比例大小下线粗：1.5磅



A-1-17 辅助型的标准适用格式规范

辅助型标准使用方式的制定有利于今后应用中的规范使用



在标准色为底色的应用



在标准色为底色的应用



在其他色为底色的应用



黑白色的应用

# 求天下学问 做工商精英

微软雅黑简体粗 | 适用于标语、装饰物等情境

## 口号专用中文字体

学院以“求天下学问，做工商精英”为使命，具有三方面涵义：

第一，立志于博闻古今中外知识，融汇中西工商管理实践；

第二，强调知识的实用与知识的运用，贯彻河海大学作为传统工科院校一贯的求实作风；

第三，致力于培养具备实际问题能力并善于解决问题的、具有广阔视野的、追求卓越与创新的未来商界精英。”

**HHBS**

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY 求天下学问 做工商精英

河海大学商学院视觉识别系统规范手册

# 视觉识别系统/基础部分

# A

A-1-19 | 口号与Logo的标准组合规范

口号仅与横版logo组合使用，有利于今后学院形象的统一规范



**HHBS**

**河海大学商学院**

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

A


求天下学问 做工商精英

### A-1-20 标识与学院中英文全称竖排组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围,需要把标识、标准字进行多种组合,使视觉形象在不同情况下始终保持统一

本页为标识与学院中英文全称竖排组合规范,配有标准制图和方格制图,为使组合在传播中不与其它元素混淆,特规定组合四周的不可侵入范围,即在单独使用组合时,与其它元素的间隔四周小于 $\frac{1}{6}A$

A:如图所示,相对尺寸单位



### A-1-21 标识、学院全称与辅助型组合

为适应不同场合、环境、工艺材料、尺寸范围,需要把标识、标准字进行多种组合,使视觉形象在不同情况下始终保持统一

本页为标识与学院中英文全称横排组合规范,配有标准制图和方格制图,为使组合在传播中不与其它元素混淆,特规定组合四周的不可侵入范围,在单独使用组合时,即与其它元

素的间隔四周小于 $\frac{1}{6}A$


A:如图所示,相对尺寸单位



HHBS

河海大学商学院


BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY





### A-1-22 标识与其它产品、机构的组合规范

该页为河海大学商学院标识与具体产品、机构名称的组合及规范运用  
 为方便单位的变更与运用，与河海大学商学院标识组合时，中文字体均为微软雅黑粗，英文字体均为Helvetica Bold  
 各单位在运用中必须严格遵守其规范



#### 其它示例



A-1-23 标识与其它产品、机构的组合规范

该页为河海大学商学院标识与具体产品、机构名称的组合及规范运用  
 为方便单位的变更与运用，与河海大学商学院标识组合时，中文字体均为微软雅黑粗，英文字体均为Helvetica Bold  
 各单位在运用中必须严格遵守其规范



机构与标识组合运用



**案例与课程开发共享平台**

Case and Course Development Sharing Platform



**市场营销系**

Department of Marketing

A-1-24 产品标识在背景色上的适用规范

此页为产品标识在有背景色情况下的使用规范



A-1-25 机构标识在背景色上的适用规范

此页为产品标识在有背景色情况下的使用规范



A-1-26 标识背景色使用规范 (纸质印刷物)

此页为学院标识在有背景色的纸质印刷物下的使用规范  
因纸质印刷物的色彩还原性高，为保证学院标识适应不同印刷状况，特此规范说明

灰度30  
或印银



河海蓝

灰度30  
或印银



庆典红

灰度30  
或印银



灰度30  
或印银



灰度30



(底色) 专金



(底色) 专银

A-1-27 标识背景色使用规范 (纸质印刷物)

此页为学院标识在其他背景色的纸质印刷物下的使用规范



### A-1-28 图形禁止组合规范

基本要素在应用中通常会受一些习惯行为或主观意见影响，不当使用组合规范将影响学院对外标识形象的一致性。本页将内容混乱的错误组合列举，避免造成标识形象传达的不良效果。除本手册中规定允许的要素组合外，禁止对标识做任何变形使用。在实际应用过程中应避免以下预先演示的错误使用方法以及有重复的相关使用方式



组合错位



英文缺失




比例失调




中文缺失



元素缺失



比例失调



组合错位



中英文缺失

A-1-29 标识的色彩禁用(非纸质物料)

基本要素在应用中通常会受一些习惯或主观意见影响，使用不当会影响学院对外标识形象的一致性

此页将容易混乱的色彩搭配列举出来，避免造成标识形象传达的不良效果



标识颜色错误



文字颜色错误



标识和文字不允许加白边



墨稿颜色错误



底色鲜明时标识颜色运用错误(应该反白)



底色鲜明时标识颜色运用错误(应该反白)



Logo组合应用必须严格按照使用规范运用，使用不当会影响学院对外标识形象的一致性

此页将容易出现错误的组合例举出来，避免造成标识形象传达的不良效果



中英文颠倒



比例失调



字体错误



元素缺失



组合形式错误

A-1-31 学院与具体机构名称的组合禁用说明

Logo组合应用必须严格按照使用规范运用，使用不当会影响学院对外标识形象的一致性

此页将容易出现错误的组合例举出来，避免造成标识形象传达的不良效果



中英文颠倒



比例失调



字体错误



元素缺失



组合形式错误

A-1-32 | 产品、机构标识的色彩禁用

基本要素在应用中通常会受到一些习惯或主观一件的影响，适用不当会影响产品、机构对外标识形象的统一性  
背景与标识颜色冲突时，详见A-1-24的使用规范；若不冲突且不影响颜色还原性，应保持标识颜色不变。

此页将容易出现的错误色彩搭配举例出来，避免造成标识形象传达的不良效果



## 办公部分

# THE OFFICE SYSTEM

名片（基本格式）	33
名片（有行政职务的教学科研人员）	34
名片（行政人员或教学科研人员）	35
五号信封	36
七号信封	37
九号信封	38
国际信封	39
信纸	40
便签纸（彩色、单色）	42
传真纸	42
合同夹	43
档案盒	44
会务牌	45
工作证	46
工作记事本	47
公文袋	48
文件夹	49
卷宗纸	50
备忘录	51
会议纪要	52
封箱胶带	53
聘用证书	54
志愿服务证书	55
公告栏	56
席卡	57
及时贴标签	58
胸章	59
纸杯	60
办公文具	61
笔记本	62
记录本	63
办公文具	64
CD光盘	65
桌旗	66
飘旗（横式组合）	67

B-1-01 名片（基本格式）

名片中各元素位置均需在规定范围内

职称等信息可根据个人情况增减



正面



背面

B-1-02 名片(有行政职务的教学科研人员)

此页为拥有行政职务的教学科研人员的专用名片示例，通常三行排列  
名片中除职称外的信息文字均应在规定范围内，职称等信息根据个人情况增减

规格：90\*55mm

色彩：按标准色应用

印刷：专色或四色



名片正面示例（院）



名片正面示例（系、所）

B-1-03 | 名片(行政人员或教学科研人员)

此页为行政人员或教学科研人员专用名片，通常两行排列  
名片中除职称外的信息文字均应在规定范围内，职称等信息根据个人情况增减

规格：90\*55mm

色彩：按标准色应用

印刷：专色或四色



名片示例（行政人员）



名片示例（教学科研人员）

B-1-04 | 五号信封

此页为学院专用信封，信封的规格为国家标准5号信封

材质:120g进口超白胶版纸

规格: 国家标准五号封220\*110mm

色彩: 按规定标准色、辅助色应用应用/文字K100

印刷: 专色或四色

若因条件限制不能使用相同材质和工艺，请选用同等效果印制，也可使用再生纸



侧翻盖



B-1-05 | 七号信封

此页为学院专用信封，信封的规格为国家标准七号信封

材质：120g进口白胶版纸

规格：国家标准七号信封229mm\*162mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用/文字K100

印刷：专色或四色

若因条件限制不能适用相同材质和工艺，请选用同等效果印制，也可使用再生纸



侧翻盖

B-1-06 | 九号信封

此页为学院专用信封，信封的规格为国家标准九号信封


材质：120g进口白胶版纸

规格：230mm\*325mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用/文字K100

印刷：专色或四色

若因条件限制不能适用相同材质和工艺，请选用同等效果印制，也可使用再生纸





B-1-07 国际信封

此页为学院专用信封，信封的规格为西式信封

材质：120g进口超白胶版纸

印刷：标准四色/文字K100

若因条件限制不能使用相同材质和工艺，请选用同等效果印制，也可使用再生纸



B-1-08 | 信纸


此页为学院专用信纸

规格：297\*210mm

材质：80g纯莱妮纸或80g白象牙纸

色彩：按学院规定标准色、学院辅助色或单色应用

印刷：专色、四色




### B-1-09 便签纸(彩色、单色)

此页为学院专用便签纸

规格：110\*70mm

材质：70g以上或(含70g)胶版纸

色彩：按学院规定标准色、辅助型应用



B-1-10 | 传真纸

此页为学院专用传真纸  
标准传真纸规格: 210 × 285 (mm)

材质: 80gA4复印纸

色彩: 黑色

印刷: 单色

10mm
10mm

12mm
10mm



**FAX**

收件人: To:	发件人: From:
单位: Office/Company:	部门: Department:
传真: Fax:	传真: Fax:
页数(包括本页): Number of Pages(including cover sheet):	日期: Date:

如果您认为该传真有不够清楚或不完整的地方, 请与我联系。  
电话: **E-mail:**

To confirm receipt, or if you do not receive all pages, please call:

紧急Urgency     
  请回复Please reply     
  请传阅Please transmit     
  请批注Please remark

B-1-11 | 合同夹

此页为学院专用合同夹

标准合同夹规格：300 × 230 (mm)

材质：300g无光铜板纸，覆亚光膜或牛皮环保纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



B-1-12 | 档案盒

此页为学院专用档案盒



材质：120g无光铜版纸或牛皮纸

规格：325 × 244mm

色彩：按标准色、辅助色应用

印刷：专色(单色)或四色

文字：公司名称/中文标准字体





### B-1-13 会务牌

此页为学院会务活动专用模版

规格：120\*80mm

材质：PVC板或根据实际情况按需选择

色彩：按学院规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷或四色印刷

工艺：丝网印或针织



B-1-14 | 工作证

此页为学院专用工作证



材质: PVC板或根据实际需要选择

规格: 110 × 140mm

色彩: 按标准色、辅助色应用

工艺: 丝网印或四色印刷

工艺: 丝网印或针织



### B-1-15 | 工作记事本


此页为学院专用工作记事簿

材质：根据实际需要选择

规格：封面/140 × 200mm

色彩：按标准色、辅助色应用

工艺：印银或专色



B-1-16 | 公文袋

此页为学院专用公文袋

标准公文袋规格：325 × 244 (mm)

材质：120g胶版纸




色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



B-1-17 | 文件夹

此页为学院专用塑基文件夹  
 材质：外壳可根据实际需要选择  
 色彩：按标准色、辅助色应用  
 工艺：印银、专色或四色四色



B-1-18 | 卷宗纸


此页为学院专用卷宗纸

材质：157g无光铜板纸

规格：210 × 285mm

色彩：按标准色、辅助色应用

工艺：专色或四色四色



B-1-19 | 备忘录

此页为学院专用备忘录

材质: 157g无光铜板纸

规格: 210 × 285mm

色彩: 单色

16mm      70mm

19mm

19.5mm



**HHBS**  
**河海大学商学院**  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

**备忘录 MEMORANDUM**

---

至 (TO):

意见 (Comment):

抄送 (CC):

由 (Form):

日期 (Date):

主题 (Subject):

电话:

密级 [ ] 时限: ( )

---

B-1-20 | 会议纪要

此页为学院专用文件题头

材质：157g无光铜板纸

规格：210 × 285mm

色彩：单色

16mm      70mm

19mm

19.5mm

The diagram shows a rectangular form template for a meeting summary. It includes a logo for HHBS (河海大学商学院) on the left, the title '会议纪要' (Meeting Summary) in red on the right, and a section for 'MEETING SUMMARY' with fields for Date, Time, and Place. Dimensions are indicated: 16mm and 70mm for the top header area, 19mm for the logo height, and 19.5mm for the title height.

 **HHBS**  
**河海大学商学院**  
BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY

**会议纪要**

---

**MEETING SUMMARY**      **Date :** \_\_\_\_\_ **Time:** \_\_\_\_\_ **Place :** \_\_\_\_\_



# HHBS

BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY 求天下学问 做工商精英

河海大学商学院视觉识别系统规范手册

## 视觉识别系统/办公系统

# B

### B-1-21 封箱胶带

材质: 根据实际需要自定

规格: 根据实际需要自定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

工艺: 专色或四色



### B-1-22 | 聘用证书

材质: 封面/仿皮人造革或绒布

内卡/根据实际需要自定

规格: 140 × 200mm

内卡: 135 × 185mm

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

工艺: 印金、专色或四色, 可压凹凸



### B-1-23 | 志愿服务证书

材质: 封面/仿皮人造革或绒布

内卡/根据实际需要自定

规格:140 × 200mm

内卡:135 × 185mm

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

工艺: 印金、专色或四色,可压凹凸



### B-1-24 | 公告栏

材质: PVC板或根据实际需要自定

规格: 根据实际需要自定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

工艺: 根据实际需要自定



B-1-25 | 席卡

此页为学院专用席卡

更动部分可按规定字体采用激光打印或不干胶刻字


固定部分丝网印刷或喷漆

材质：托架 / 有机玻璃或压克力、内卡 / 200g铜版纸或彩喷打印

规格：200\*100mm

色彩：按学院规定标准色、辅助色应用

字体颜色与色块同色




B-1-26 及时贴标签

为适应不同场合及不同材料、颜色、质地的需要

材质：不干胶贴纸

规格：根据实际应用成比例改变

色彩：按规定标准色、辅助色应用



B-1-27 | 胸章

材质：不锈钢或铝板

规格：根据实际需要规定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：腐蚀边缘，填充标准色，根据效果需要可覆凝胶

学院徽章



B-1-28 | 纸杯

此页为学院专用一次性水杯

材质：根据实际需要选择

规格：按实际应用尺寸制定

色彩：按标准色、辅助色应用





### B-1-29 | 办公文具

此页为学院专用办公茶具

材质：根据实际需要选择

规格：按实际应用尺寸制定

色彩：按标准色应用




### B-1-30 | 笔记本

此页为学院专用笔记本

材质：人造皮革

规格：210 × 285mm

工艺：不锈钢或压凹凸



封面

内页



HHBS  
河海大学商学院

### B-1-31 | 记录本

此页为学院记录本

材质：人造皮革

规格：210mm\*285mm



工艺：烫银或压凹凸



B-1-32 | 办公文具

此页为学院专用办公文具

材质：根据实际需要确定




B-1-33 | CD光盘

此页为学院专用CD光盘

材质: 128g无光铜板纸

色彩: 按照标准色和辅助色



120mm

B-1-34 | 桌旗

此页为学院桌旗

规格：按实际比例制作

材质：人造纤维丝网印刷

色彩：学院标准色、学院辅助色



B-1-35 | 飘旗(横式组合)

此页为学院飘旗

可根据实幅等比例缩放

材质：纺织品

规格：1.6m\*12.4m

色彩：按学院规定标准色、辅助色应用



## MEDIA SYSTEM

贺卡	68
邀请函	69
手拎袋（瘦长型）	70
手拎袋（扁平型）	71
环保袋	72
钥匙牌	73
台历	74
挂历	75
抽纸盒	76
折纸扇	77
明信片	78
礼品包装纸与包装盒	79
标识伞	80
男装（高级别男装）	81
男装（春秋装）	82
女装（春秋装）	83
女装（夏装）	84
外勤人员工作服	85
T恤广告衫	86
T恤广告衫	87
志愿者马甲	88
面包车外观标识规范	89
大型客车外观标识规范	90
电视广告尾版定格规范	91
形象报纸广告版式规范（半版）	92
形象报纸广告版式规范（通栏）	93
形象报纸广告版式规范（整版）	94
杂志报纸广告版式规范	95
海报版式规范	96
海报版式规范	97
主题海报版式规范	98
大型路牌版式规范	99
横竖条幅广告规范	100
大型氢气球广告规范	101
直邮DM宣传页版式	102
企业宣传册版式规范	103
企业宣传折页三折版式规范	104
对折式（封套）版式规范	105
网络主页版式规范	106
网络主页版式规范	107
办公PPT版式规范	108
小程序规范	109
易拉宝、展板规范	110



C-1-01 | 贺卡

此页为学院专用贺卡

材质:标准铜版纸或考虑特殊纸张

规格:根据比例自行决定

色彩:学院标准色、红

如规范所示,自由区域内可根据需要自由摆放文字和图片,但不得影响学院标识



印金

### C-1-02 | 邀请函


此页为学院专用请柬

材质：刚古特种纸300g

规格：210mm × 90mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



C-1-03 | 手拎袋(瘦长型)

此页是学院专用手提袋

材质: 根据实际情况自行选择

规格: 根据实际情况自行选择

色彩: 按规定标准色应用

印刷: 专色或四色



C-1-04 | 手拎袋(扁平型)

此页是学院专用手提袋  
材质：根据实际情况自行选择  
规格：根据实际情况自行选择  
色彩：按规定标准色应用  
印刷：专色或四色



### C-1-05 | 环保袋

此页为学院专环保袋

材质：根据实际情况自行选择

规格：根据实际情况自行选择

色彩：按标准色规范应用

印刷：专色或四色



### C-1-06 | 钥匙牌



此页是学院专用钥匙牌

材质：根据实际情况自行选择

规格：根据实际情况自行选择


色彩：按规定标准色应用

印刷：专色或四色




C-1-07 | 台历

此页是学院专用台历  
台历的画面内容、规格形式、工  
艺材质均可自行设计或选择，标  
识的应用请参照本规范手册



台历及挂历的标识应用示例



C-1-08 | 挂历

此页是学院专用挂历


材质：根据实际情况自行选择

规格：根据实际情况自行选择

色彩：按规定标准色应用

印刷：专色或四色

挂历的标识应用示例





C-1-09 | 抽纸盒

此页为学院专用抽纸盒

规格：160mm\*120mm\*70mm

材质：8300g白卡

色彩：按学院规定标准色、学院辅助色

印刷：专色、四色



C-1-10 | 折纸扇

此页为学院专用礼品扇

规格：根据实际情况自行选择

材质：根据实际情况自行选择

色彩：按学院规定标准色、辅助色

印刷：专色、四色



C-1-11 | 明信片


此页为学院专用明信片

材质：铜版纸或其他材质

规格：根据比例自行决定





色彩：学院标准色

如规范所示，自由区域内可根据需要自由摆放文字和图片，但不得影响学院标识



C-1-12 礼品包装纸与包装盒

此页为学院专用包装纸与包装盒  
包装纸的设计形式，以辅助图形为基本内容，具体制作可根据实际需要设定规格和选择材质  
注：请使用CD光盘文件制版



包装纸/小型礼品盒的示例

C-1-13 | 标识伞




此页是学院专用太阳伞

材质：根据市场产品制定

色彩：按规定标准色辅助色应用

印刷：专色或四色

工艺：丝网印或热转印





### C-1-14 男装(高级别男装)

此页为学院工作男装

材质:学院自选

规格:根据规定标准色、辅助色应用




C-1-15 男装(春秋装)

此页为学院工作男装

材质:学院自选

规格:根据规定标准色、辅助色应用






C-1-16 女装(春秋装)

此页为学院工作女装

材质:学院自选

规格:根据规定标准色、辅助色应用






C-1-17 女装(夏装)

此页为学院工作女装

材质:学院自选

规格:根据规定标准色、辅助色应用




### C-1-18 | 外勤人员工作服

此页为学院外勤人员工作服

材质:学院自选

规格:根据规定标准色、辅助色应用



C-1-19 | T恤广告衫

此页为学院T恤有领广告衫

规格：根据实际情况自行选择

材质：根据实际情况自行选择

色彩：按学院规定标准色、辅助色



### C-1-20 | T恤广告衫

此页为学院T恤圆领广告衫

规格：根据实际情况自行选择

材质：根据实际情况自行选择

色彩：按学院规定标准色、辅助色



C-1-21 | 志愿者马甲

此页为学院活动志愿者专用马甲

规格：根据实际情况自行选择


材质：根据实际情况自行选择

色彩：按学院规定标准色、辅助色





C-1-22 面包车外观标识规范

为增强视觉形象统一感  
面包车外观应使用标准组合与辅助线饰组合的形式  
工艺：喷绘或车体专用贴膜



C-1-23 | 大型客车外观标识规范

为增强视觉形象统一感  
大型客车外观应使用标准组合与辅助线饰组合的形式  
工艺：喷绘或车体专用贴膜



C-1-24 电视广告尾版定格规范

为增强视觉形象统一感  
电视广告标志定格可按照此比例进行参考规范

第一帧  
三秒



第二帧  
两秒



第三帧  
五秒





C-1-25 形象报纸广告版式规范(半版)

材质:新闻纸、报纸

规格:170 × 225mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

此广告为学院形象广告,主要体现学院理念、文化和精神的诉求

要求突出学院标识,画面整洁、大气


如规范所示,自由设计区域内的图片

文字可根据需要自由设计,但不得影响学院标识


此图例为示意效果图,图片和文字摆放可自由安排



彩色报广规范



黑白报广规范



C-1-26 形象报纸广告版式规范(通栏)

材质:新闻纸、报纸

规格:70 × 225mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

此广告为学院形象广告,主要体现学院理念、文化和精神的诉求

要求突出学院标识,画面整洁、大气


如规范所示,自由设计区域内的图片

文字可根据需要自由设计,但不得影响学院标识


此图例为示意效果图,图片和文字摆放可自由安排



彩色报广规范



黑白报广规范



### C-1-27 形象报纸广告版式规范(整版)

材质:新闻纸、报纸

规格:345 × 225mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

此广告为学院形象广告,主要体现学院理念、文化和精神的诉求

要求突出学院标识,画面整洁、大气


如规范所示,自由设计区域内的图片

文字可根据需要自由设计,但不得影响学院标识


此图例为示意效果图,图片摆放可自由安排



彩色报广规范



黑白报广规范




C-1-28 杂志报纸广告版式规范

材质:根据设计需要选择纸张

规格:210 × 285mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

印刷:四色



此图例为示意效果图，图片和文字摆放可自由安排

C-1-29 海报版式规范

材质: 根据设计需要选择纸张

规格: 根据实际需要而定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 四色



海报效果示例



C-1-30 | 海报版式规范

材质: 根据设计需要选择纸张

规格: 根据实际需要而定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 四色





### C-1-31 主题海报版式规范

材质: 根据设计需要选择纸张

规格: 根据实际需要而定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 四色



C-1-32 大型路牌版式规范

材质:室外写真布或根据实际需要自由选择工艺:喷绘


色彩:按规定标准色、辅助色应用

此广告为学院形象广告, 主要体现学院理念, 文化和对精神的诉求

要求突出学院标识, 画面整洁, 大气

如规范所示, 自由设计区域内可根据需要自由摆放文字和图片, 但不得影响学院标识

此图例为示意效果图, 图片摆放可自由安排





C-1-33 | 横竖条幅广告规范

材质: 根据设计需要选择布幔  
规格: 根据实际需要而定  
色彩: 按规定标准色、辅助色应用  
印刷: 四色  
工艺: 丝网印刷



C-1-34 大型氢气球广告规范



材质: 根据需要选择活动用的大型氢气球

规格: 根据实际标准而定

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 四色

工艺: 丝网印刷



C-1-35 直邮DM宣传页版式

此页为学院专用DM宣传单

材质：铜版纸或其他材质

规格：根据比例自行决定

色彩：学院标准色



如规范所示，自由区域内可根据需要自由摆放文字和图片，但不得影响学院标识

此图例为示意效果图，图片摆放可自由安排



彩色报广规范

黑白报广规范




C-1-36 | 企业宣传册版式规范

材质:250g无光铜版或据设计需要选择纸张自由选择

规格:210 × 285mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

印刷:可印银、专色或四色印刷




C-1-37 | 企业宣传折页三折版式规范

材质:250g无光铜版或据设计需要选择纸张自由选择

规格:210 × 285mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

印刷:可印银、专色或四色印刷



C-1-38 | 对折式(封套)版式规范

材质: 250g无光铜版或据设计需要选择纸张自由选择

规格: 210 × 285mm


色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 可印银、专色或四色印刷



C-1-39 | 网络主页版式规范

为保证网站设计风格统一，除“各系所区”栏目内页需结合项目配色之外，网站中各级栏目均采用统一配色方案。



### C-1-40 网络主页版式规范


为保证网站设计风格统一，除“各系所区”栏目内页需结合系所配色之外，网站中各级栏目均采用统一配色方案





C-1-41 | 办公PPT版式规范

此页为学院各部门办公文件PPT风格统一规范



C-1-42 | 小程序规范

此页为学院小程序参考风格及规范





C-1-43 易拉宝、展板规范

材质:背板/PVC板或轻型展板或根据实际需要自由选择

表层:电脑喷绘

规格:可根据实幅进行等比例缩放,必需注意比例中的特殊要求

色彩:按规定标准色、辅助色应用



# ENVIRONMENTAL&SIGNAGE

学院名称标识牌	111
学院名称标识牌	112
学院名称大理石坡面处理	113
户外指示牌规范	114
立地式区域指示牌	115
大门入口指示	116
停车场指示牌	117
立地式方向指引标识牌	118
门牌	119
学院机构平面图	120
楼层标识牌	121
立地式道路指示牌	122
门牌	123
机构简介牌	124
合作共建铭牌	125
公共设施标识	126
提示栏	127
接待台及背景板	128
玻璃门醒示性装饰带	129
警示标识牌	130
公共区域指示性标牌	131
学院再生资源	132
学院再生资源	133
各系所再生资源	134

D-1-01 | 学院名称标识牌

材质:有机玻璃贴膜、玻璃钢字或根据实际需要自由选择

规格:可根据实幅等比例缩放,必须注意比例

色彩:按规定标准色、辅助色应用




D-1-02 学院名称标识牌

材质:有机玻璃贴膜、玻璃钢字或根据实际需要自由选择

规格:可根据实幅等比例缩放,必须注意比例

色彩:按规定标准色、辅助色应用




D-1-03 学院名称大理石坡面处理

材质: 学院自选  
规格: 根据规定标准色、辅助色应用

企业大门外观



企业大门外观侧面



效果一



### D-1-04 户外指示牌规范

材质: 据设计需要选择材质

规格: 根据实际需要定尺寸

色彩: 按规定标准色、辅助色应用




100






D-1-05 立地式区域指示牌

标识应用规范：依图所示，请采用标识、标准字标准组合，并置于导向牌上方或视觉明显位置，因导向牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确定标识、标准字组合的大小执行



\*指示牌正面



\*指示牌侧面

### D-1-06 大门入口指示

此页为学院专用户外入口指示牌

标识应用规范：请采用标识、标准字标准组合，并置于指示牌上方或视觉明显位置。因指示牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确

认标识、标准字标准组合的大小执行

规格：按实际比例在合理范围内缩放

色彩：企业标准色

工艺：烤漆、丝网印刷或其它工艺



D-1-07 停车场指示牌

提供参考材料: 不锈钢或铝板

标识与标准字采用PVC或雅克利材料雕刻或不锈钢字焊立, 烤漆制作或腐蚀添色

指示牌内容可丝网印刷或腐蚀添色或3m不干胶

规格: 根据规范比例在合理范围内缩放

色彩: 按规定标准色、辅助色应用



D-1-08 立地式方向指引标识牌

此页为学院专用户外指示牌  
标识应用规范：请采用标识、标准字标准组合，并置于指示牌上方  
或视觉明显位置，因指示牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字  
大小也有差异，请先确认识识、标准字标准组合的大小执行

规格：按实际比例在合理范围内缩放


色彩：学院标准色

工艺：烤漆、丝网印刷或其它工艺



D-1-09 | 门牌

视圏是眼睛所看到的空间范围。人的视角有效范围为六十度，  
即在此范围之内的景物我们才能看得最清楚。  
门楣的应用要考虑到人的视野范围，才能有好的效果。



门楣的应用要考虑到人的视野范围，才能有更好的效果。

D-1-10 | 学院机构平面图

提供参考材质：美国APCO:ACCORD15系列  
美国APCO铝制模压边轨（弧）、铝制模压铝制面板、铝制模压信息条  
铝制模压扩展条、密封板、或其它材质，只要应用效果与本章一致即可  
规格：根据规范比例在合理范围内缩放  
色彩：按规定标准色、辅助色应用  
工艺：烤漆、丝网印刷或其它工艺



### D-1-11 楼层标识牌

此页为学院专用大厅楼层指示牌

提供参考材料：美国APCO:ACCORD15系列 美国APCO铝制模压边轨(弧)、铝制模压铝制面板 铝制模压信息条、铝制模压扩展条、密封板或其它材料、只要应用效果与本章一致即可

规格：按实际比例在合理范围内缩放

色彩：企业标准色

工艺：烤漆、丝网印刷或其它工艺

 <b>HHBS 河海大学商学院</b> BUSINESS SCHOOL OF HOHAI UNIVERSITY			
	<b>205 本科教务办公室</b>	<b>402 会计学系</b>	<b>701 工程哲学与管理研究中心</b>
	Undergraduate Education Office	Department of Accounting	Research Center for Engineering Philosophy & Management
<b>102 江苏河海管理咨询公司</b>	<b>207 研究生与学科办公室</b>	<b>414 理财学系</b>	
Jiangsu Hohai Management Consulting Co.	Graduate Education & Disciplines Office	Department of Finance	<b>705 经济学系</b>
<b>104 管理培训中心</b>	<b>208 工程硕士教育中心</b>		Department of Economics
Management Training Center	The Master of Engineering Program Center	<b>415 营销学系</b>	<b>706 战略管理研究所</b>
<b>201 本科教务办公室</b>	<b>209 综合办公室</b>	Department of Marketing	
Undergraduate Education Office	Management Laboration Office	<b>504 产业发展与信息文化管理研究中心</b>	<b>708 工程管理研究所</b>
<b>202 国际教育中心</b>	<b>210 党务与学生工作办公室</b>	Research Center for Industry Development & Information Management	Engineering Management Research Institute
International Education Center	Student Affaris Office	<b>514 工程管理与项目管理系</b>	
	<b>308 管理科学与信息系统系</b>	Department of Engineering & Project management	<b>709 规划与决策研究所</b>
<b>202 MBA 教育中心</b>	Student Affaris	<b>601 院长办公室</b>	Planning & Strategy Research Institute
The MBA Program Center	<b>314 管理学系</b>	Dean's Office	<b>808 人力资源研究中心</b>
<b>203 科技合作与发展办公室</b>	Department of Management		Human Resources Research Center
Research & Cooperation Development Office			

河海大学商学院

D-1-12 立地式道路指示牌

标识应用规范：依图所示，请采用标识、标准字标准组合，并置于导向牌上方或视觉明显位置，因导向牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确定标识、标准字组合的大小执行





D-1-13 | 门牌

此页为学院专用门牌

提供参考材料：透明有机板，铝等金属板，铝塑板，防火板。

具体分布须根据实际情况自行制定，文字经企业确定后方可交施工制作单位实施。

规格：依据门的尺寸而定


色彩：企业标准色

工艺：门牌上方标识及辅助形部分建议采用凹陷烤漆或丝印效果，也可使用成本较低的不干胶刻字形式。



D-1-14 机构简介牌

标识应用规范：依图所示，请采用标识、标准字标准组合，并置于导向牌上方或视觉明显位置，因导向牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确定标识、标准字组合的大小执行



A

2A



D-1-15 | 铭牌

此页为研究基地或学院与其他机构合作共建的铭牌制作规范




铭牌示例（研究基地）



铭牌示例（合作基地）


D-1-16 | 公共设施标识

工艺:灯箱布贴膜或根据实际情况进行实施  
规格:可根据实幅等比例缩放,必须注意比例



D-1-17 提示栏

此页为学院各办公室专用提示栏  
提供参考材料：美国APCO:VISULEX系列 模压边框系列/铝制组合件，具体材料的采用、实施依据当地市场的情况、实际需要定夺，只要应用效果与本章一致即可  
规格：根据范围比例在合理范围内缩放  
色彩：学院标准色、辅助色应用



D-1-18 接待台及背景板

标识应用规范：依图所示，请采用标识、标准字模式组合，并置于视觉明显位置，因具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确定标识、标准字组合的大小执行，如标识应用设施的范围为材料本身的浅色，标识、标准字及辅助线饰均为彩稿应用（标识、标准字及辅助线饰为标准色）



### D-1-19 玻璃门醒示性装饰带

防撞条材料：喷砂贴膜3m 7725-324号、3m彩色贴膜应用规范：主要应用于大厅

的装饰功能：显示学院形象标准化、统一化、规范化

规格：可根据实际实幅比例缩放，必须注意比例，不得小于标识的最小规范




色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印



D-1-20 警示标识牌

导向符号配合室内外标识牌使用  
使用时严格按照以下比例规范缩放





D-1-21 公共区域指示性标牌

标识应用规范：依图所示，请采用标识、标准字标准组合，并置于导向牌上方或视觉明显位置，因导向牌具体尺寸不同，所采用的标识、标准字大小也有差异，请先确定标识、标准字组合的大小执行。



D-1-22 | 学院再生资源

学院标准色、辅助色样本可供外协单位参考

PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m
PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C
PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV
PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C
Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C
Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C

D-1-23 | 学院再生资源

学院标准色、辅助色样本可供外协单位参考

PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m	PROCESS C100 M55 K55 PANTONE 540m
PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C	PROCESS C100 M100 PANTONE DS184-1C
PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV	PROCESS C65 Y78 K60 PANTONE 3435CV
PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C	PROCESS M30 Y100 PANTONE 130C
Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C	Process K40 PANTONE 421 C
Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C	Process K100 PANTONE Process Black C

D-1-24 | 各系所再生资源

各系所标准色、辅助色样本可供外协单位参考

PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M
PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M
PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M
PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M
PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M

D-1-25 | 各系所再生资源

各系所标准色、辅助色样本可供外协单位参考

PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M	PROCESS C80 M100 Y0 K30 PANTONE 269M
PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M	PROCESS C100 M50 Y70 K50 PANTONE 3308M
PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M	PROCESS C100 M80 Y0 K40 PANTONE 2757M
PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M	PROCESS C100 M20 Y0 K50 PANTONE 3025M
PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M	PROCESS C75 M95 Y70 K5 PANTONE 5195M